EBSCO
INFORMATION SERVICES

Biblioteca Virtual CONCYTEC

La Biblioteca Virtual a través del *EBSCO Discovery Service* (EDS) le da acceso a el acervo del CONCYTEC a través de una única caja de búsqueda.

En este tutorial, veremos cómo realizar una búsqueda de una palabra clave como también las características únicas disponibles a través de EDS.



Antes de realizar su búsqueda, puede orientar sus resultados de una forma más precisa. Al hacer clic en ***Opciones de búsqueda*** se mostrarán todos los modos de búsqueda disponibles, limitadores y formas de ampliar los resultados de su búsqueda.

Después de seleccionar los limitadores, ingrese sus términos de búsqueda. Verá que aparece la opción de auto completado con los términos más populares, así como Publicaciones encontradas, elija desde la selección o haga clic en ***Buscar***.



Si para su término de búsqueda está disponible un resultado de ***Research Starter***, este aparecerá como el primero en su lista de hallazgos. Diseñado para enriquecer su experiencia de búsqueda, *Research Starters* incluye enlaces a artículos relevantes, imágenes, videos, y audio clips. El contenido es seleccionado entre una variedad de fuentes de alta calidad incluyendo *Salem Press, Enciclopedia Britanica*, y otras.

Por favor note que la herramienta de *Research Starter* no altera su lista de resultados de ninguna forma.



Si quiere afinar la lista de resultados de su búsqueda, puede aplicar los limitadores localizados debajo de ***Limitar a*** o utilizar elementos disponibles (como Tipo de Fuente, Tema, y Geografía) todos localizados en la columna izquierda. Haga clic en el enlace de ***Mostrar más*** cuando desee visualizar todas las opciones disponíbles.



Cuando ya haya hecho uso de los limitadores, tipo de fuentes, y otras opciones, cada elemento será añadido al espacio denominado ***Búsqueda actual*** que se encuentra en la parte superior de la columna izquierda de la pantalla. Haciendo clic en el hiperlink del tema dentro de la actual búsqueda, ejecuta una búsqueda sólo para ese término. Al hacer clic en la **X**, eliminará el término de la actual búsqueda y se actualizarán los resultados.



En su lista de resultados, seleccione el artículo que deseas leer haciendo clic en el enlace de texto completo. Podrá ver el registro detallado haciendo clic en el título del artículo, o ver una versión resumida del registro al posicionar su cursor sobre el ícono de vista previa. Los resultados también pueden incluir información de la ubicación de un artículo o fascículo en el catálogo de su institución.

Registro detallado

Texto completo en HTML

Texto completo en PDF

(4.3MB)

Exportar a Zotero/Mendeley

PlumX Metrics

Texto completo en acceso abierto

Información relacionada

Buscar resultados similares usar la búsqueda SmartText.

Pathway dependence of ecosystem responses in China to 1.5 ∘C global warming.

Autores:
Yue, Xu[1] (AUTHOR) *yuexu@nuist.edu.cn*
Liao, Hong[1] (AUTHOR) *hongliao@nuist.edu.cn*
Wang, Huijun[2] (AUTHOR)
Zhang, Tianyi[3] (AUTHOR)
Unger, Nadine[4] (AUTHOR)
Sitch, Stephen[4] (AUTHOR)
Feng, Zhaozhong[5] (AUTHOR)
Yang, Jia[6] (AUTHOR)

Fuente: Atmospheric Chemistry & Physics. 2/15/2020, Vol. 20 Issue 4, p2353-2366. 14p. 8 Graphs.

Tipo de documento: Article

Términos temáticos:
*Global warming
*Air pollutants
*Air pollution
*Ecosystems
*Climate change

Términos geográficos: China

Resumen: China is currently the world's largest emitter of both CO2 and short-lived air pollutants. Ecosystems in China help mitigate a part of the country's carbon emissions, but they are subject to perturbations in CO2 , climate, and air pollution. Here, we use a dynamic vegetation model and data from three model inter-comparison projects to examine ecosystem responses in China under different emission pathways towards the 1.5 ∘C **warming** target set by the Paris Agreement. At 1.5 ∘C **warming**, gross primary productivity (GPP) increases by 15.5±5.4 % in a stabilized pathway and 11.9±4.4 % in a transient pathway. CO2 fertilization is the dominant driver of GPP enhancement and climate change is the main source of uncertainties. However, differences in ozone and aerosols explain the GPP differences between pathways at 1.5 ∘C **warming**. Although the land carbon sink is weakened by 17.4±19.6 % in the stabilized pathway, the ecosystems mitigate 10.6±1.4 % of national emissions in the stabilized pathway, more efficient than the fraction of 6.3±0.8 % in the transient pathway. To achieve the 1.5 ∘C **warming** target, our analysis suggests a higher allowable carbon budget for China under a stabilized pathway with reduced emissions in both CO2 and air pollutants. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Atmospheric Chemistry & Physics is the property of Copernicus Gesellschaft mbH and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Afiliaciones del autor:
[1]Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology, School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST), Nanjing, 210044, China
[2]Ministry of Education Key Laboratory of Meteorological Disaster, Joint International Research Laboratory of Climate and Environment Change, Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, NUIST, Nanjing, 210044, China
[3]State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100029, China
[4]College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences, University of Exeter, Exeter, EX4 4QE, UK
[5]Institute of Ecology, School of Applied Meteorology, NUIST, Nanjing, 210044, China
[6]Department of Forestry, Mississippi State University, Mississippi State, MS 39762, USA

Recuento total de palabras: 9553

ISSN: 1680-7316

DOI: 10.5194/acp-20-2353-2020

Número de acceso: 142167746

Base de datos: Environment Complete

Imágenes



Ir a todos 8 imágenes >>

Herramientas

Google Drive

Añadir a la carpeta

Imprimir

Enviar

Guardar

Citar

Exportar

Crear nota

Enlace permanente

Escuchar

Traducir

El Registro Detallado incluye información de la cita de un artículo y el enlace al texto completo, siempre y cuando esté disponible. Es posible imprimir, enviar por e-mail, guardar, citar o exportar un resultado utilizando las herramientas de la columna derecha de la página de Registro Detallado.



Es posible recopilar y almacenar artículos encontrados agregando los resultados del *Discovery Service* a su carpeta My EBSCO*host*. Los resultados de las bases de datos asociadas al *Discovery Service* y sus catálogos, podrán ser almacenadas en el área de Artículos de la carpeta.



Si lo desea, puedes, en cualquier momento, acceder a la página de ayuda en línea simplemente haciendo clic en el enlace ***Help***.

Para mayor información, visite la pagina de ayuda de EBSCO
https://connect.ebsco.com

o escriba a las siguientes direcciones de correos electrónicos

jcaceres@ebsco.com
biblioteca@concytec.gob.pe